


STATO DI PROGETTO
PIANTA PIANO PRIMO

PROGETTO DEFINITIVO ARCHITETTONICO

A08.7
data di consegna: 31/03/2011

MARZO 2011
data di approvazione: 01/03/2011

studio tecnico associato con sede in via Tiziani 22, 40129 Bologna, tel / fax: 051352463 / 051379161, e-mail: tecostudio@tiscali.it



COMITENTE:
MILANO SPORT

PROGETTO DEFINITIVO
E PROGETTO DELLA SICUREZZA
PER I LAVORI DI RIFACIMENTO
DELLA COPERTURA E
L'AUMENTO DI CAPACITÀ
DEL PALALUDO DI MILANO

COMUNE DI MILANO
Provincia di Milano

SONO CAPOCOMISSARI:
TECO+ Partners



GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
progettazione architettonica
ing. Roberto Bazzani
ing. Luigi Bazzani
ing. Carlo Roselli
arch. Benedetta Casadei (collaboratore)

progettazione tecnica
ing. Massimo Invernizzi
progettazione impianti elettrici
ing. Paolo Rocchi

10											
09											
08	01-06-2011	Aggiornamento pericoli di C/PV e ASL									
07	31-03-2011	Aggiornamento norme VVF									
06	03-02-2011	Aggiornamento norme CDM									
05	20-01-2011	Aggiornamento norme CDM									
04	10-11-2010	Aggiornamento convenzioni intercomunali									
03	18-06-2010	Aggiornamento norme di legge									
02	01-06-2010	Aggiornamento a seguito richiesta Sism Anemica									
01	01-06-2010	Disposizione Emisive									
Rev.	Data	Descrizione Emisive	Redatto	Verificato	Approvato	Verificato	Approvato	Redatto	Verificato	Approvato	Redatto
			PROGETTISTI	PROPRIETÀ	PROPRIETÀ	PROPRIETÀ	PROPRIETÀ	PROPRIETÀ	PROPRIETÀ	PROPRIETÀ	PROPRIETÀ

LA CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI E' GARANTITA ARTIFICIALMENTE SECONDO NORMA UNI 10339 E ARTICOLO 3.4.7 LETTERA a E b REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE
I SERVIZI IGIENICI SONO DOTATI DI ASPIRAZIONE FORZATA COLLEGATA ALL' IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL PALAZZETTO NEI LOCALI BIG LETTERA E' GARANTITO UN RICAMBIO D ARIA SECONDO UNI 10339 (PARI A 40 MC/ORA PER ADDETTO).
AL PIANO INTERRATO VERRA' REALIZZATA UNA INTERCAPEDINE AREATA (TIPO IGLOO).
IL PROGETTO E' STATO REDATTO NEL RISPETTO DEGLI ART. 56-57-58-61 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO E NEL RISPETTO DELL' ARTICOLO 3.4.4.1 DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE.

