



MILANO

CENTRO SPORTIVO  
XXV APRILE

PROGETTO

REALIZZAZIONE DI UNA  
PISTA COPERTA CON  
TRIBUNA

PROGETTO ESECUTIVO



**SHESA**

ARCHITETTURA - DESIGN - MULTIMEDIA

Arch. Hernando Suarez, Arch. Stefano Suarez  
Arch. Eloy Suarez, Arch. Andrea Sili Scavalli

TITOLO

ABACO LOCALI

DATA

29-07-2011

SCALA

REVISIONE

TAVOLA

MAE-1-1601

**CENTRO SPORTIVO XXV APRILE****PISTA COPERTA CON TRIBUNA****PROGETTO ESECUTIVO - REVISIONE 02****Abaco Locali**

|       | DESTINAZIONE LOCALE     | SUPERFICIE LOCALE<br>(mq) | FINITURE<br>PARETI | FINITURE<br>SOFFITTO | FINITURE<br>PAVIMENTI | FINITURE<br>ZOCCOL. |
|-------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 0 1 | INGRESSO                | 21                        | INT                | CS                   | CL                    | G                   |
| 1 0 2 | PISTA COPERTA           | 1268                      | INT                | -                    | G                     | G                   |
| 1 0 3 | SPOGLIATOIO DONNA       | 21                        | INT                | CS                   | G                     | G                   |
| 1 0 4 | BAGNI SPOGLIATOIO DONNA | 10                        | C                  | CS                   | C                     | -                   |
| 1 0 5 | DOCCE SPOGLIATOIO DONNA | 5                         | C                  | CS                   | C                     | -                   |
| 1 0 6 | SPOGLIATOIO UOMO        | 21                        | INT                | CS                   | G                     | G                   |
| 1 0 7 | BAGNI SPOGLIATOIO UOMO  | 11                        | C                  | CS                   | C                     | -                   |
| 1 0 8 | DOCCE SPOGLIATOIO UOMO  | 5                         | C                  | CS                   | C                     | -                   |
| 1 0 9 | BAGNI SPETTATORI UOMO   | 8                         | C                  | -                    | C                     | -                   |
| 1 1 0 | BAGNI SPETTATORI DONNA  | 3                         | C                  | -                    | C                     | -                   |
| 1 1 1 | LOCALE TECNICO          | 3                         | -                  | -                    | -                     | -                   |
| 1 1 2 | CRONOMETRISTI           | 12                        | INT                | -                    | G                     | G                   |
| 1 1 3 | PALESTRA                | 69                        | INT                | CG                   | G                     | G                   |
| 1 1 4 | ACCESSO PALESTRA        | 18                        | INT                | CS                   | CL                    | G                   |
| 1 1 5 | DISTRIBUZIONE TRIBUNA   | 12                        | INT                | CS                   | CL                    | G                   |
| 1 1 6 | DEPOSITO                | 2                         | INT                | CG                   | G                     | G                   |
| 1 1 7 | ANTIBAGNO               | 5                         | P                  | -                    | CL                    | G                   |
|       | <b>TOTALE</b>           | <b>1494</b>               |                    |                      |                       |                     |

|  |  |
|--|--|
| <b>CENTRO SPORTIVO XXV APRILE</b>        |  |
| <b>PISTA COPERTA CON TRIBUNA</b>         |  |
| <b>PROGETTO ESECUTIVO - REVISIONE 02</b> |  |
| <b>Abaco Locali - Legenda finiture</b>   |  |
| <b>LEGENDA</b>                           |  |
| <b>C</b>                                 | Ceramica monocottura antisdrucchiolo 30x30 cm                |
| <b>CL</b>                                | Cemento lisciato   |
| <b>CG</b>                                | Controsoffitto in cartongesso (doppia lastra di cartongesso) |
| <b>CS</b>                                | Controsoffitto in fibra con pannelli 60x60 cm                |
| <b>G</b>                                 | Gomma resiliente spessore 2 mm.                              |
| <b>INT</b>                               | Intonaco civile  |