

NOTE GENERALI

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
- TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN METRI


CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO :

- CLS PER FONDAZIONE ED ELEVAZIONE C25/30
- COPRIFERRO 3 cm

ARMATURE :

- ACCIAIO PER OPERE IN CAO IN BARRE A.M. 5 ≤ Ø ≤ 26 mm. B450C
- SOVRAPPPOSIZIONE BARRE 40Ø min.



COMUNE DI MILANO - MILANOSPORT S.P.A.
PISCINA ISEO
RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI

PROGETTO ESECUTIVO

DIRETTORE TECNICO
ARCH. STEFANO PEDULLA

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE:

ARCH. MARCO BOCCACCIO
 ARCH. CHIARA DI MICHELE
 ARCH. RENATA FERRI

ELABORATO

ES 01

CARPENTERIE E ARMATURE VASCA

SCALA 1:50 - 1:20

REV.1 - APRILE 2013

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEI CONTENUTI QUI PRESENTI ©