



LA CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI E GARANTITA ARTIFICIALMENTE SECONDO NORMA UNI 10339 E ARTICOLO 3.4.7 LETTERA a E b
 REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE
 I SERVIZI IGIENICI SONO DOTATI DI ASPIRAZIONE FORZATA COLLEGATA ALL' IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL PALAZZETTO
 NEI LOCALI BIGLIETERIA E GARANTITO UN RICAMBIO D' ARIA SECONDO UNI 10339 (PARI A 40 MC/ORA PER ADDETTO).
 AL PIANO INTERRATO VERRA' REALIZZATA UNA INTERCAPEDINE AREATA (TIPO IGLOO).
 IL PROGETTO E STATO REDATTO NEL RISPETTO DEGLI ART. 56-57-58-61 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO E NEL RISPETTO DELL' ARTICOLO 3.4.4.1 DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE.

10									
09									
08									
07									
06									
05									
04									
03	01-06-2011	Aggiornamento prestazioni CPU e ASL							
02	20-01-2011	Aggiornamento prestazioni CONTI							
01	01-06-2011	Disegnazione Emersione							
Rev.	Data	Descrizione Emersione	Redatto	Verificato	Approvato	Verificato	Approvato	PROGETTISTI	PROPRIETA'

SOCIETA' CONSORTILE:
 TECO+ Partners

SOCIO CAPOCOMMESSA:
TECO+ Partners

**PROGETTO DEFINITIVO
 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO
 DELLA COPERTURA E
 L'AUMENTO DI CAPACITA'
 DEL PALALDO DI MILANO**

**COMUNE DI MILANO
 Provincia di Milano**

**COMITENTE:
 MILANO SPORT**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
 Ing. Antonio Pizzardi (capo-gruppo)
 arch. Luca Biondi
 arch. Carlo Rovelli
 arch. Benedetta Cicalini (collaboratori)

PRODOTTORE:
 Ing. Massimo Magnoni
 Ing. Paolo Rocchi

studio tecnico associato con sede in via Thuria 22, 40129 Bologna, tel / fax: 051352463 / 051379161, e-mail: tecostudio@teco.it

PRODOTTO DEFINITIVO/ARCHITETTONICO

**STATO DI PROGETTO
 PROSPETTI**

A11.2

GENNAIO 2011

Scala: 1:100

31/03/2011