

LABORATORIO
PROGETTUALE
simone-gavana.com

Architettura e Ingegneria
Grafica e Design
Fotografia e Immagine
Corsi e Formazione

Ing. Simone Gavana

Via Carroccio, 29/31
20083 Gaggiano (MI)
mobile | 348/1643716

Mail | progettazione@simone-gavana.com
Pec | simone.gavana@ingpec.eu

PROGETTO

N029_2_1_MILANOSPORT_SAINI C. NUOTO

PROGETTO DI RIFACIMENTO SERRAMENTI CENTRO NUOTO

TITOLO

ABACO SERRAMENTI

SCALA

DATA

MILANO (MI) - VIA ARCANGELO CORELLI 136

MARZO 2017

PROGETTO
ESECUTIVO

ELABORATI
GRAFICI

E.A.2.02

REVISIONI

	DATA	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
1	16/05/16	1° EMISSIONE	S. GAVANA
2	21/03/17	2° EMISSIONE	S. GAVANA
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Impresa:


R.U.P.: Geom. Bruno Riva

Progettista Ing. Simone Gavana

GAVANA SIMONE
Sez. A Settori:
a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell'informazione
n° A 25673

MILANO

SERRAMENTO 630x235 CON USCITA D'EMERGENZA



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 630x235

POSIZIONE: VASCA TUFFI

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 2

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE n.1 PORTA DI EMERGENZA CON
MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PUSH BAR ED
APERTURA DESTRA VERSO ESTERNO

SERRAMENTO 630x235



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 630x235

POSIZIONE: VASCA TUFFI

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE:

SERRAMENTO 630x145+90+195



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 630x145+90+195

POSIZIONE: VASCA TUFFI

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 3

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE MOTORIZZATE A VASISTAS VERSO INTERNO PER LA FILA DI H=145 + VENEZIANE INTERNE A VETROCAMERA PER TUTTE LE VETRATE

SERRAMENTO 630x90

DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 630x90

POSIZIONE: VASCA TUFFI


VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE MOTORIZZATE A VASISTAS VERSO INTERNO



SERRAMENTO 525x90

DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 525x90

POSIZIONE: VASCA TUFFI


VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 2

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE MOTORIZZATE A VASISTAS VERSO INTERNO



SERRAMENTO 545x235 CON USCITA/INGRESSO

DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 645x235

POSIZIONE: INGRESSO SALA MACCHINE


VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm


QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE n.1 PORTA DI INGRESSO CON
MANIGLIA ED APERTURA SINISTRA VERSO ESTERNO



SERRAMENTO 210x220 CON USCITA D'EMERGENZA



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 210x220

POSIZIONE: CORRIDOIO

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE n.1 PORTA DI EMERGENZA CON
MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PUSH BAR ED
APERTURA SINISTRA VERSO ESTERNO

SERRAMENTO 355x220



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 355x220

POSIZIONE: CORRIDOIO

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE:

SERRAMENTO 355x220 CON USCITA D'EMERGENZA



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 355x220

POSIZIONE: CORRIDOIO

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE n.1 PORTA DI EMERGENZA CON MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PUSH BAR ED APERTURA SINISTRA VERSO ESTERNO

SERRAMENTO 630x235



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 630x235

POSIZIONE: VASCA 25 METRI

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 3

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE:

SERRAMENTO 630x235 CON DOPPIA USCITA D'EMERGENZA



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 630x235

POSIZIONE: VASCA 25 METRI

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE n.2 PORTE DI EMERGENZA CON MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PUSH BAR ED APERTURA DESTRA VERSO ESTERNO

SERRAMENTO 420x235



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 420x235

POSIZIONE: VASCA 25 METRI

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE:

SERRAMENTO 630x90+195



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 630x90+195

POSIZIONE: VASCA 25 METRI

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 5

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE MOTORIZZATE A VASISTAS VERSO INTERNO PER LA FILA H=90

SERRAMENTO 630x90



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 630x90

POSIZIONE: VASCA 25 METRI

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 3

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 525x90

DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 525x90

POSIZIONE: VASCA 25 METRI


VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm


QUANTITA': 2

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO



SERRAMENTO 100x210 USCITA D'EMERGENZA



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 100x210

POSIZIONE: VASCA 25 METRI

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE n.1 PORTA DI EMERGENZA CON MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PUSH BAR ED APERTURA DESTRA VERSO ESTERNO - PARTE INFERIORE PORTA OPACO

SERRAMENTO 210x235 CON USCITA/INGRESSO



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 210x235

POSIZIONE: VASCA 25 METRI

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE n.1 PORTA DI INGRESSO CON MANIGLIA ED APERTURA DESTRA VERSO ESTERNO

SERRAMENTO 100x115



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 100x115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 4

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 580x115



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 580x115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 7

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 465x115



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 465x115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 320x115

DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 320x115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR


VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm


QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO



SERRAMENTO 200x115



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 200x115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 570x115

DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 570x115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR


VETRO: 46/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO



SERRAMENTO 535x115

DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 535x115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR


VETRO: 46/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm


QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO



SERRAMENTO 430x115



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 430x115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 345x115



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 345x115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 2

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 460x115



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 460x115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 2

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 100x215 USCITA/INGRESSO



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 100x215

POSIZIONE: SPOSGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE n.1 PORTA DI INGRESSO CON
MANIGLIA ED APERTURA SINISTRA VERSO ESTERNO
- PARTE INFERIORE PORTA OPACO

SERRAMENTO 48x45



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 48x45

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 570x45

DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 570x45

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR


VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm


QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO



SERRAMENTO 460x45



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 460x45

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 350x45



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 350x45

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 500x45

DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 500x45

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR


VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm


QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO



SERRAMENTO 580x45



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 580x45

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 3

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 100x45



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 100x45

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 400x45



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 400x45

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 2

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO

SERRAMENTO 245+570x220+115 CON USCITA/INGRESSO



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 245+570x220+115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO - n.1 DOPPIA PORTA INGRESSO CON MANIGLIA ED APERTURA DESTRA/SINISTRA VERSO ESTERNO - PARTE INFERIORE PORTA OPACO

SERRAMENTO 240+670x220+115 CON USCITA/INGRESSO



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 240+670x220+115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO - n.1 DOPPIA PORTA INGRESSO CON MANIGLIA ED APERTURA DESTRA/SINISTRA VERSO ESTERNO - PARTE INFERIORE PORTA OPACO

SERRAMENTO 125+515x220+115 CON USCITA/INGRESSO



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 125+515x220+115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO - n.1 PORTA INGRESSO CON MANIGLIA ED APERTURA DESTRA VERSO ESTERNO - PARTE INFERIORE PORTA OPACO

SERRAMENTO 125+515x220+115 CON USCITA/INGRESSO



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 125+515x220+115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO


TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO - n.1 PORTA INGRESSO CON MANIGLIA ED APERTURA DESTRA VERSO ESTERNO - PARTE INFERIORE PORTA OPACO

SERRAMENTO 125+580x220+115 CON USCITA/INGRESSO



DESCRIZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONI: 125+580x220+115

POSIZIONE: SPOGLIATOI/BAR

VETRO: 6/15/6 BASSO EMISSIVO ARGON SATINATO

TELAIO: PVC NERO A 3 CAMERE SPESSORE 60 mm

QUANTITA': 1

TRASMITTANZA GARANTITA: 1,40 W/mq K

NOTE: PREVEDERE APERTURE A VASISTAS VERSO INTERNO - n.1 PORTA INGRESSO CON MANIGLIA ED APERTURA SINISTRA VERSO ESTERNO - PARTE INFERIORE PORTA OPACO